

HI-MAX POLSKA

H5 BLUE zestaw HI-MAX, 1100lm

<https://hi-max.pl/produkt/h5-blue-zestaw-hi-max-1100lm>



| | |
|------------|-----------|
| Producent | HI-MAX |
| Cena | 345.00 zł |
| Cena netto | 280.49 zł |

H5 - Kompaktowy backup o różnych kolorach obudowy (czarna, czerwona, niebieska i różowa) z podświetlanym włącznikiem przyciskowym i o trzech poziomach mocy świecenia (1100lm/500lm/250lm) oraz wyposażony w 3 dodatkowe funkcje świecenia: błysk co 1 sekundę, S.O.S oraz stroboskop.

Optyka:

1 szt. LED CREE XP-L HI, 1100Lm, 6500K, 7°, około 100 minut, odbłyśnik OP.

Korpus:

H5 jest małą, szczupłą i zgrabną latarką. Świetnie nadaje się do transportu w bagażu podręcznym. Jej długość, to zaledwie 14,2 cm. Waga na powierzchni wraz z akumulatorem to 181g (pod wodą 110 g). Powłoka H5 została poddana twardej anodyzacji, co uodparnia jej powierzchnię na zadrapania i ścieranie. Tylna i przednia część latarki została poddana moletowaniu, które ułatwia odkręcenie latarki mokrą dłonią.

UWAGA! H5 została wyposażona w ochronę przed przegrzaniem. Jeśli temperatura jej korpusu niebezpiecznie wzrośnie, moc światła latarki zostanie obniżona automatycznie.

Obsługa:

Do ustawiania mocy światła oraz dodatkowych funkcji świecenia służy włącznik przyciskowy wyposażony w różnokolorowe podświetlenie, jako wskaźnik naładowania akumulatora.

Włączanie:

Szybko naciśnij i puść przycisk, wtedy przycisk się podświetli i latarka zacznie świecić 100% mocy światła.

Wyłączanie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.

Sterowanie jasnością światła:

Gdy H5 jest włączona, możesz przełączać się po 3 poziomach jasności światła, szybko naciskając przycisk:

100% → 50% → 25%

↑-----↓

Dodatkowe funkcje świecenia:

Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk. Wtedy przycisk się podświetli i włączy się dodatkowe funkcje świecenia:

błyski co 1 sekundę → SOS → szybkie błyski (stroboskop).

Poziomy jasności a czas pracy latarki:

- 100% około 100 min
- 50% około 190 min
- 25% około 300 min

Kolory podświetlenia przycisku, jako wskaźnik poziomu naładowania akumulatora:

100% - 80% - kolor niebieski

80% - 30% - kolor zielony

30% - 5% - kolor czerwony

< 5% - kolor czerwony, mrużący.

Wyposażenie:

- latarka H5
- podwójna ładowarka dla akumulatorów 18650 (czas ładowania około 8h)
- akumulatory HI-MAX 18650, 2600 mAh, PCB
- smycz na rękę
- zapasowe o-ringi

OSTRZEGAMY! Nie świeć latarką w oczy. Grozić to może bardzo poważnymi komplikacjami zdrowotnymi. W latarce wykorzystano światło stroboskopowe. Niektóre osoby mogą doświadczać napadów padaczkowych, jeśli są narażone na pewne częstotliwości światła lub migoczące światło czy dane wzorce światła. Skonsultuj się z lekarzem czy aby nie dotyczy to Ciebie!