

HI-MAX POLSKA

X12 zestaw HI-MAX, 4000lm

<https://hi-max.pl/produkt/x12-zestaw-hi-max-4000lm>



Producent	HI-MAX
Cena	589.00 zł
Cena netto	478.86 zł

X12 - Latarka ręczna o maksymalnej mocy świecenia 4000lm, która może służyć jako bardzo mocna latarka główna lub nieprawdopodobnie mocny backup. Charakteryzuje się wyjątkowo wąskim kątem światła wiązki głównej 5 stopni, która jest w stanie przedrzeć się przez każdą zawieszinę i świetlnie nadaje się do komunikacji podwodnej.

Korpus:

X12 jest solidną, wytrzymałą i co najważniejsze małą latarką, której długość korpusu wynosi zaledwie 14,5 cm a waga na powierzchni wraz z akumulatorem to 320 g (pod wodą, około 175 g).

Powłoka X12 została poddana twardej anodyzacji, co uodparnia jej powierzchnię na zadrapania i ścieranie. UWAGA! X12 została wyposażona w ochronę przed przegrzaniem. Jeśli temperatura jej korpusu niebezpiecznie wzrośnie, moc światła latarki zostanie obniżona automatycznie.

Obsługa:

Do ustawiania mocy światła w X12 służy 3-stopniowy włącznik w postaci magnetycznego pierścienia obrotowego. Naszym zdaniem jest to najbardziej bezawaryjny i niezawodny ze wszystkich rodzajów włączników w latarkach nurkowych. Włącznik ten jest odporny na sól morską, ciśnienie i zanieczyszczenia a ponadto X12 jest pierwszą latarką, w której zastosowaliśmy zdejmowany pierścień magnetyczny, który to pierścień użytkownik latarki może samodzielnie zdjąć w celu wyczyszczenia pierścienia i korpusu latarki z piasku i innych zanieczyszczeń.

Poziomy jasności a czas pracy latarki:

- Od 100% do 0% około 120 min

Zasilanie

Koniecznym wyborem do współpracy z tak wymagającą latarką jest zastosowanie akumulatora HI-MAX 26650, 5000 mAh lub 7000 mAh, który obsługuje natężenia prądu 13 A. Większość akumulatorów na rynku obsługuje jedynie 4 lub 5 A i zastosowanie ich w X12 będzie skutkowało zdecydowanie krótszym czasem pracy latarki.

Środowisko użytkowania

Co prawda, X12 jest latarką nurkową i jako taka została zaprojektowana do pracy pod wodą, jednak X12 można też używać na powierzchni.

Zastosowanie w X12 energooszczędnej diody najnowszej generacji, która większość energii zamienia w światło, a nie w ciepło, powoduje to, że przy rozsądnym użytkowaniu X12 można używać na powierzchni, pamiętając jedynie, że temperatura na powierzchni jest zmienna i latem łatwiej jest przegrzać latarkę niż w zimę.

Wyposażenie:

- latarka X12

- ładowarka 2A dla akumulatorów 26650, 18650, 26700, 25500, 22700, 21700, 20700, 22650, 22500, 18700 (czas ładowania około 5h)

- kabel USB/USB-C do ładowarki

- 1 akumulator HI-MAX 26650 PCB
- smycz na rękę.
- zapasowe o-ringi

- etui

OSTRZEGAMY! Nie świeć latarką w oczy. Grozić to może bardzo poważnymi komplikacjami zdrowotnymi!